

Riktlinjer för mobila farthinder samt fasta farthinder

Allmänt

Mobila farthinder är sådana som är relativt lätt att montera och att ta bort när de bedöms inte behövas längre.

Säkerhetsfrågor är högsta prioritet när det gäller vägarna och trafiken i Mörtån.

Vägföreningen har ansvaret för skötsel av vägnätet samt belysning, men har inget ansvar för trafiken i området. Därför bör boenden i första hand själva tänka på hur man hanterar sina fordon i området. Vid påkomna händelser bör fastighetsägarna påpeka för varandra att hastighetsbegränsning råder inom området och att vi alla har ett ansvar för säkerheten.

Men om fastighetsägarna har problem med att hastigheten inte följs på någon vägsträcka kan man få installera mobila farthinder. Läs mer om detta nedan. När det kan påvisas att hastigheten i normala lägen sällan efterföljs, kan varje medlem skicka in motion till årsstämman, där det kan beslutas om ett permanent farthinder.

Mobila farthinder

Generellt

Det är viktigt med rätt placering för att inte försämra framkomligheten för t.ex. utryckningsfordon. Läs mer om utformning och placering nedan. Farthinder får inte förekomma på gator där linjetrafik går. Sökanden bekostar anläggning, skötsel, skyltning samt har ansvaret för farthindren.

Innan ett mobilt farthinder får monteras skall samråd ske med Mörtån Vägförenings Styrelse, för godkännande. Godkänd ansökan gäller under 1 år.


Användningstid: 15 maj – 15 oktober (kan variera beroende på sandupptagning/snöskottning). Därutöver ska hindren vara bortmonterade. Gatan där hindren ska placeras måste ha utfarter från fastigheter och sökanden ska vara boende på aktuell gata. De som bor i anslutning till hindren måste godkänna dessa.

Farthindren skall placeras rätt men hänsyn till utryckningsfordon (färdtjänst, långa & breda transporter osv.).

Val av hinder ska godkännas av Mörtån Vägförenings Styrelse.

Riktlinjer för mobila farthinder

- Anpassas efter dimensionerad trafiksituation.
- Hindren får vara max 5-8 cm höga och vara 30 – 50 cm breda.
- Hindren ska ha cirkulär oandel och sidorna ska ha en mjuk avfasning.
- Infällda reflexer ska finnas väl synligt.
- Tydliga markeringar skall placeras på var sin sida av farthindret
- Ett hinder får inte placeras närmare en korsning än 20 meter.
- Avstånd mellan två grupper med farthinder (fast eller rörligt) bör vara c:a minst 80 m.
- Vattenavrinning skall inte förhindras av farthinder.
- Minst en kontaktperson som bor i anslutning till farthindret skall utses.
- Kontaktpersonen skall anges med telefonnummer och e-post.



Ansvar för mobila farthinder

Kontaktpersonen ansvarar för att farthinder är placerade enligt anvisning och ser till att platsen där hindren finns, inte blir en lekplats. Om kontaktpersonen är bortrest måste annan boende på gatan ta över ansvaret för hindren.

Mörtnäs Vägförenings Styrelse samråder tillsammans med sökanden var hindren ska placeras och tar ansvar för de klagomål som kan uppstå på grund av dessa. Uppgifter om medvetet sabotage eller flyttning av hindren meddelas till Mörtnäs Vägförenings Styrelse. Kontaktpersonen ansvarar för att farthindren avlägsnas inför varje vintersäsong, senast 15 oktober.

Ansökan om mobila farthinder

Ansökan görs och inlämnas digitalt senast 1 maj varje nytt år via e-post.

Kontakta Mörtnäs Vägförening vid ytterligare frågor via epost:

mortnasvagforening@gmail.com

På årsstämman 2022 antogs dessa tillägg för ansökan av farthinder i Mörtnäs Vägförening

Tillägg till riktlinjer för farthinder

Permanenta farthinder:

Likt tidigare så kan medlemmar ansöka om permanenta farthinder genom att lämna in en motion på årsstämman.

Innan ett permanent farthinder placeras ut, ifall årsmötet tar beslut om godkännande, kommer en trafikmätning att påbörjas på sträckan. Mätningar ska pågå i minst 1 månad.

Mätningarna redovisas på följande årsstämma tillsammans med aktuella statistik. Ifall hastigheterna motiverar ett permanent farthinder, krävs det en absolut majoritet på årsstämman för utplacering av ett permanent farthinder.

Permanenta farthinder kan t.ex. utformas som vägbulor, avsmalning av vägen eller som förhöjda övergångsställen. Typ av farthinder väljs av styrelsen.

Permanenta farthinder på matarvägar kommer alltid att prioriteras. Ifall flera motioner som hanterar farthinder röstas igenom på årsstämman så prioriterar styrelsen vilka och när de skall installeras.

Avstånden mellan permanenta farthinder bör vara minst 80 meter.

Styrelsen kommer även varje år göra en inventering av utplacerade farthinder och med stämmans godkännande antingen fortsätta underhålla, förbättra eller avlägsna redan utplacerade farthinder.

Mobila farthinder:

Generellt så ska mobila farthinder prioriteras på mindre vägar.

Likt tidigare så sker ansökan till styrelsen, det krävs ingen motion för mobila farthinder.

Fastighetsägaren ska dock säkerställa att en absolut majoritet av grannar 80 m. innan och 80 m. efter farthindret godkänner utplaceringen.

Ansökan ska skickas till mortnasvagforening@gmail.com med ett skannat dokument innehållandes: alla berörda fastighetsägare, fastighetsbeteckning, telefonnummer, namn, utfall av röst samt underskrift.

Mobila farthinder måste alltid föregås av goda siktskapande åtgärder längs den totala sträckan enligt vägföreningens regler. D.v.s häckar och buskar skall inte skymma sikten för trafiken.

Styrelsen har rätt att neka en ansökan ifall den inte uppfyller ovannämnda regler. Ifall fastighetsägaren inte uppfyller sina åtaganden under utplaceringstiden har styrelsen rätt att dra tillbaka ansökan. Ifall detta medför kostnader för vägföreningen så är det fastighetsägarens skyldighet att ersätta dessa.